

| | | |
|--|---|----------------|
| Общество с ограниченной ответственностью "Саяж", 410031, г. Саратов, ул. Челюскинцев, д. 59, оф. 7; Испытательная лаборатория, 410031, г. Саратов, ул. Челюскинцев, д. 59, каб. 201, 402, 402а, 409; Регистрационный номер - 557 от 29.10.2018 | Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | РАРУ.21ТА65 |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) | Дата получения | Дата окончания |
| | 16.06.2017 | бессрочно |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

№ 471-ЭЭ _____ (идентификационный номер)
12.11.2019 _____ (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда";
- приказа Минтруда России N 33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению»;
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда совместно с работодателем: Общество с ограниченной ответственностью "Агрофарма «Рубеж»; Адрес: 413718 Саратовская область, Лугачевский район, с. Старая Лобовина 27/1

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 471 от 17.09.2019 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "Саяж"; 410031, г. Саратов, ул. Челюскинцев, д. 59, оф. 7; Испытательная лаборатория, 410031, г. Саратов, ул. Челюскинцев, д. 59, каб. 201, 402, 402а, 409; Регистрационный номер - 557 от 29.10.2018 и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда: Федченко Наталья Валерьевна (№ в реестре: 3514)

3. Результаты проведения специальной оценки условий труда (COVT):

- 3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена COVT: 195
- 3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

- 512-8. Учетчик (1 чел.);
- 512-18. Учетчик-аналитик (1 чел.);
- 512-25. Учетчик (1 чел.);
- 512-31. Учетчик (1 чел.);
- 512-47. Заведующий отделением (1 чел.);
- 512-69. Бригадир цеха по производству строительных материалов (1 чел.);
- 512-71. Главный энергетик (1 чел.);
- 512-72. Старший энергетик (1 чел.);

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам COVT (оптимальные или допустимые условия труда):

- 512-1. Дворка (1 чел.);
- 512-2. Заведующий (1 чел.);
- 512-3. Подсобный рабочий (Разнорабочий) (1 чел.);
- 512-4А. Животновод (Скотник) (1 чел.);
- 512-4-1А (512-4А). Животновод (Скотник) (1 чел.);
- 512-4-2А (512-4А). Животновод (Скотник) (1 чел.);
- 512-4-3А (512-4А). Животновод (Скотник) (1 чел.);
- 512-4-4А (512-4А). Животновод (Скотник) (1 чел.);
- 512-5. Сторож (4 чел.);
- 512-6А. Подсобный рабочий (Рабочий) (1 чел.);

- 2-15-37А (512-15А). Подсобный рабочий (Рабочий) (1 чел.);
- 2-15-38А (512-15А). Подсобный рабочий (Рабочий) (1 чел.);
- 12-15-39А (512-15А). Подсобный рабочий (Рабочий) (1 чел.);
- 512-15-40А (512-15А). Подсобный рабочий (Рабочий) (1 чел.);
- 512-15-41А (512-15А). Подсобный рабочий (Рабочий) (1 чел.);
- 512-15-42А (512-15А). Подсобный рабочий (Рабочий) (1 чел.);
- 512-15-43А (512-15А). Подсобный рабочий (Рабочий) (1 чел.);
- 512-15-44А (512-15А). Подсобный рабочий (Рабочий) (1 чел.);
- 512-15-45А (512-15А). Подсобный рабочий (Рабочий) (1 чел.);
- 512-15-46А (512-15А). Подсобный рабочий (Рабочий) (1 чел.);
- 512-15-47А (512-15А). Подсобный рабочий (Рабочий) (1 чел.);
- 512-16А. Сторож (2 чел.);
- 512-16-1А (512-16А). Сторож (2 чел.);
- 512-16-2А (512-16А). Сторож (2 чел.);
- 512-16-3А (512-16А). Сторож (2 чел.);
- 512-16-4А (512-16А). Сторож (2 чел.);
- 512-19. Кладовщик (1 чел.);
- 512-20А. Сторож (2 чел.);
- 512-20-1А (512-20А). Сторож (2 чел.);
- 512-20-2А (512-20А). Сторож (2 чел.);
- 512-20-3А (512-20А). Сторож (1 чел.);
- 512-23. Кладовщик (1 чел.);
- 512-24А. Подсобный рабочий (Рабочий) (1 чел.);
- 512-24-1А (512-24А). Подсобный рабочий (Рабочий) (1 чел.);
- 512-27А. Подсобный рабочий (Рабочий) (1 чел.);
- 512-27-1А (512-27А). Подсобный рабочий (Рабочий) (1 чел.);
- 512-33. Подсобный рабочий (Рабочий) (1 чел.);
- 512-36. Завернувший складом запасных частей (1 чел.);
- 512-37А. Слесарь-инструментальщик (1 чел.);
- 512-37-1А (512-37А). Слесарь-инструментальщик (1 чел.);
- 512-38. Слесарь по ремонту автомобилей (1 чел.);
- 512-39. Слесарь по ремонту автомобильного и тракторного электрооборудования (1 чел.);
- 512-40А. Слесарь по монтажной аппаратуре (1 чел.);
- 512-40-1А (512-40А). Слесарь по монтажной аппаратуре (1 чел.);
- 512-41. Слесарь по монтажу грузовых автомобилей (1 чел.);
- 512-42. Уборщик производственных и служебных помещений (1 чел.);
- 512-43А. Учетчик запасных частей (1 чел.);
- 512-43-1А (512-43А). Учетчик запасных частей (1 чел.);
- 512-44. Слесарь-инструментальщик (1 чел.);
- 512-45А. Сторож (1 чел.);
- 512-45-1А (512-45А). Сторож (1 чел.);
- 512-46. Уборщик производственных и служебных помещений (1 чел.);
- 512-50А. Кухонный рабочий (1 чел.);
- 512-50-1А (512-50А). Кухонный рабочий (1 чел.);
- 512-54. Уборщик производственных и служебных помещений (1 чел.);
- 512-57. Завернувший складом (1 чел.);
- 512-62А. Рабочий (1 чел.);
- 512-62-1А (512-62А). Рабочий (1 чел.);
- 512-62-2А (512-62А). Рабочий (1 чел.);
- 512-62-3А (512-62А). Рабочий (1 чел.);
- 512-62-4А (512-62А). Рабочий (1 чел.);
- 512-62-5А (512-62А). Рабочий (1 чел.);
- 512-62-6А (512-62А). Рабочий (1 чел.);

3514
(№ в реестре экспертов)

СОУТ
(должность)
Начальник ИЛ, эксперт отдела



Федченко Наталия Ватерьявна
(Ф.И.О.)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

- 6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
 - 1) считать работу по СОУТ завершенной;
 - 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.
- 5. По результатам специальной оценки условий труда для 46-ти рабочих мест.
 - улучшить условия труда разработав перечень рекомендуемых мероприятий по
 - сводной ведомости результатов СОУТ.
 - протоколах оценок и измерений ОВПФ;
 - картах СОУТ;
- 4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

| | | |
|----------------------------|---------------------|----|
| Химический | Кол-во рабочих мест | 10 |
| Шум | | 13 |
| Неионизирующее излучение | | 10 |
| Микроклимат | | 13 |
| Тяжесть трудового процесса | | 41 |

Наменованные вредного и (или) опасного производственного фактора
Химический

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 46
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 149

- 512-77. Рабочий энергетической службы (1 чел.).
- 512-76. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Электрик) (1 чел.).
- 512-75. Рабочий энергетической службы (1 чел.).
- 512-74. Инженер автоматизированных систем управления технологическим процессом (1 чел.).
- 512-73-2А (512-73А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Электрик) (1 чел.).
- 512-73-1А (512-73А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Электрик) (1 чел.).
- 512-73А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Электрик) (1 чел.).
- 512-70А. Разнорабочий (1 чел.).
- 512-70-1А (512-70А). Разнорабочий (1 чел.).
- 512-63-2А (512-63А). Строитель (1 чел.).
- 512-63-1А (512-63А). Строитель (1 чел.).
- 512-62-13А (512-62А). Рабочий (1 чел.).
- 512-62-12А (512-62А). Рабочий (1 чел.).
- 512-62-11А (512-62А). Рабочий (1 чел.).
- 512-62-10А (512-62А). Рабочий (1 чел.).
- 12-62-9А (512-62А). Рабочий (1 чел.).
- 2-62-8А (512-62А). Рабочий (1 чел.).
- 2-62-7А (512-62А). Рабочий (1 чел.).